









Planche 13 côté S Nº 38

4 I

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 40-9-57

Date de mâturité: 40-9-57

Pro

2-2

3-4

4-0

3-4

Vernaccia mera

Désignation :

Clos Planche /3 coté S No 33

Vigueur: 2

Date de mâturité (le 30-8-10:8 R. 20)
Charge:

3 0

Désignation: Vernaccia nera Clos Planche 13 Côté 5 No 38 Vigueur : 1 Date de mâturité/: 431359 Charge : s. 13 28 52

desimination (militaria

Juntumlimin

4-4-56

dariminahadan katanlari ind

Juntumburta Tuntumburta

	Année 495.	9	Vernaceia nera								
	Nombre [Total	T A T B S									
		11-3	1 14-3	1 18.3			1	1			
1	1 , 4.	1 .0 .	1.0.	12.			1	! .		!	
2.	! . F.	1 ,0 .	1 .0 .	1.3.	1		1	1 .	>	! .	
3	1 . 6.	1 0,	1.0.	1 .2.	!	, ,	1 0 -	1 ,	٠	1 .	٠
4	1 .4.	1 .0 .	1.1.	1 . 2.		! !	1	1 .	Þ	! ,	ь
5	1.4.	1.1.	1.2.	1 .4 .	1	1	1	1 .	•	1 ,	3

Désignation: Vernaccia nera

VASSAL Planche XIII Côté S Nº 38 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntoulimb

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 -
- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

nhaatamimutaadaadaadaadaadaad

Vernaceia nerce Désignation : Planche 13 côté S Nº 38 souche \$2345

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

Nº ordre

+ Luntonlanti

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe (8).
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-28 MAI 1955 for de grapper Truel 31.5-54

F

Juntunlium

Nº ordre

Designation: Vernaceia nera

VASSAL Planche 13 côté S Nº 38 souche 12 3 4 5

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies - vert ventre coloré 7 - à raies - vert

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 29 - vert 19 ventre coloré 20 - à raies 30 - vert 19

38 - vrille: verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

BRoch 39.6.16

No ordre

Juntunlanti

Désignation: Vernaccia méra

VASSAL

Planche 13 côté 5 N° 38 souche 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 5

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 1 - à raies 8 - vert 1

33 - bourgeon : coloré 7 - vert 🗿

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

27.56 Rouguly

Nº ordre

Vernacua mera

Désignation

Juntanduah

VASSAL planche /3côté 5 Nº 38 souche (1)2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE,

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6 par les la point petiolaire 6 par
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 🐧 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre 🖣 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 🐠

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - particllement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloró (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andreu le 26.6-5P

```
Nº d'ordre
                            Vernacia nera
   Désignation
            planche_13côté 5 Nº 38 souche 1 2 (3) 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
   - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré(5)
  - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
            arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - A jus incolore ) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
    - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
    herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
  - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
```

Juntumlanti

Parquis 19-9-56

Luntunlinde

Houghing 8. 12-86

Washindantindaminalimbada

```
Nº d'ordre: . . . . . . . Désignation : Vernaccia mera. . .
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 -(1)-(2)-3.
18 - Angle lob, term. . . . . . . 1 - 2 (3)
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
        Direction : 13-2-3.
        Forme : (4) - 5.
        Médiane/Base : 6 - 7-8
```

Juntunlimb

Touquis